

Urkund Analysis Result

Analysed Document: drogas y sexualidad para urkund.docx (D42338500)
Submitted: 10/9/2018 8:25:00 PM
Submitted By: aholguins2@unemi.edu.ec
Significance: 0 %

Sources included in the report:

Instances where selected sources appear:

0

INTRODUCCION

La presente investigación hace referencia al tema la drogodependencia y su incidencia en la sexualidad que se puede definir como una variable influyente en varias áreas de desarrollo del ser humano, que se ven afectadas por el consumo en exceso de ciertas sustancias que producen adicción en el individuo por lo que se ve reflejado afectaciones de todo tipo dentro de la sexualidad humana.

Para un satisfactorio análisis de esta problemática es relevante describir sus causas; una de ellas es el sistema de creencias que el ser humano tiene acerca del consumo de sustancias de carácter adictivo considerándolo como un afrodisiaco para estimular la sexualidad, de igual manera se hace presente el desconocimiento que se evidencia del deterioro bio-psico-emocional que se puede presentar. Así como también se presentan una serie de efectos perjudiciales para la salud del ser humano repercutiendo en la armonía de pareja y el sistema familiar.

La indagación de las variables expuestas se realiza por el interés de analizar las diferentes consecuencias que se presentan en la sexualidad tanto en el género masculino y femenino a causa de la drogodependencia. La metodología utilizada se basa en la revisión documental obtenidas de diversas fuentes teóricas argumentadas con su respectivo análisis-descriptivo y diseño cualitativo.

Para finalizar se debe mencionar que la sexualidad humana presentan alteraciones a causa del consumo de sustancias adictivas, generando diferentes afectaciones entre el género masculino y femenino al igual que se presentan alteraciones en su salud tanto física como psicológica; sin dejar de lado la parte emocional y la inestabilidad que se puede presentar. Las complicaciones que esta problemática genera en el sistema familiar, en el desarrollo de la dinámica de pareja y la repercusión que tendrán los hijos como observadores directos podrían causar malestar en las diversas áreas de desarrollo del ser humano causando incomodidad personal y repercusión social.

CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La drogodependencia es considerada un problema de carácter bio psico social a nivel mundial que genera un alto nivel de dificultades, alteraciones y cambios en la persona que consume y sus cambios pueden ser tanto en el área personal y en el contexto donde se desenvuelve diariamente. Cuando se manifiesta afectación en el área personal se está haciendo hincapié en las consecuencias internas como externas siendo alguna de estas áreas afectadas académica, laboral, familiar abordando igual dificultades en su parte cognitiva, conductual, emocional y sexual. Todo lo expuesto repercute directamente en el área familiar causando ciertas dificultades y problemas que generan quebrantamiento psicológico y emocional.

La especie humana desde que apareció en la faz de la tierra, se interesó por buscar los medios para aumentar su goce físico. Tanto gratificación sexual como la ingestión de alimentos han constituido dos de los principales placeres humanos. En consecuencia es muy explicable que

el ser humano haya asociado estas dos funciones y de allí creer que ciertos alimentos puedan mejorar o incrementar lo sexual no hay más que un paso. (Lopez Espinosa , 1991, pág. 91)

Desde épocas antiguas los seres humanos hacían uso de ciertas hierbas consideradas drogas por sus principios activos y efectos que presentaban sobre las personas. En la descripción de sustancias adictivas es importante mencionar que: En aquella época el uso de la coca se lo atribuía al ser un analgésico, algunos hongos como el peyote (presenta un alto porcentaje alcaloide conocido como mescalina) eran utilizados para elaborar bebidas en rituales al igual que el opio extraído de la amapola, la fermentación de la miel donde se presume surgió la primera bebida alcohólica una de las sustancia más consumidas. La morfina en las décadas próximas fue usada en tratamientos médicos, el tabaco y la cafeína consideradas drogas más comercializadas a nivel mundial. CITATION Fer13 \p 5 \l 12298 (Fermín, 2013, pág. 5)

Por tal motivo el estudio de la drogadicción es de carácter amplio eligiendo su incidencia en la sexualidad como un delimitante y variable de investigación, analizando las diversas afectaciones que se presentan como lo es la disfunción eréctil, anorgasmia, supresión de erección, trastorno de la excitabilidad así como se pueden presentar síntomas como el bloqueo de ovulación, la disminución de la lubricación vaginal (alteración conocida como resequedad vaginal) en el género femenino, así como la reducción de testosterona y líquido seminal en el género masculino, las cuales causan alteración en la salud física, psicológica y emocional del individuo y su pareja.

Se debe considerar que con el respectivo análisis e investigación científica de esta problemática se pretende demostrar, comprobar, corroborar si existen repercusiones que incidan en la dinámica de pareja y a su vez en el sistema familiar, generándose conflictos como separación, infidelidad, depresión, ansiedad, mayor consumo de sustancias adictivas y produciéndose síntomas como alteración del ritmo cardiaco, abscesos en la piel, mayor fatiga, angustia, entre otros.

Dentro del contexto de la investigación la problemática está enmarcada en la población drogodependiente y su incidencia en la sexualidad, estableciendo una diferenciación de la manera que afecta, todos los cambios, características y conflictos que se pueden producir entre género masculino y femenino. Por tal razón se exponen los objetivos que se desea alcanzar mediante este trabajo de investigación.

OBJETIVO GENERAL

- Analizar las diferentes consecuencias que se presentan en la sexualidad tanto en el género masculino y femenino a causa de la drogodependencia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir los efectos bio – psico – emocionales de la drogodependencia en la sexualidad humana.
- Contrastar las alteraciones en la sexualidad de hombres y mujeres a causa de la drogodependencia.

- Mencionar la repercusión de la drogodependencia en la sexualidad de la pareja así como en el entorno del sistema familiar.

JUSTIFICACION

En la actualidad, la sociedad está viviendo una diversidad de transformaciones en su estructura social, política, económica y cultural debido a las nuevas exigencias del siglo XXI a las que se está enfrentando. Por esta razón dirigir la atención a una de las problemáticas como lo es la drogodependencia es de alta relevancia según la (Organización Mundial de la Salud, 2017) afirma: "Anualmente fallece un porcentaje de medio millón de personas a causa de las drogas" CITATION Org17 \p 8 \n \y \t \l 12298 (pág. 8). Y si a esto se le suma la correlación de la variable sexualidad y analizando todas las consecuencias que conlleva como la disfunción sexual, infertilidad, anorgasmia, resequedad vaginal y demás alteraciones, se evidencia que la investigación demanda un nivel de alto de atención.

Es importante referir que (Cabrera, Cobas, Galvez, Álvarez, & González, 2005) "La sexualidad es un conjunto de fenómenos

emocionales y de conductas relacionadas con el sexo, que marca de forma decisiva al ser humano en todas sus fases de desarrollo"

CITATION GON05 \p 1-19 \n \y \t \l 12298 (págs. 1-19). Siendo así la sexualidad una variable interviniente en el desarrollo del ser humano y en sus áreas de desenvolvimiento; cabe mencionar que la familia como núcleo de la sociedad es la primera en presentar consecuencias a causa de la problemática expuesta, generándose hogares disfuncionales, hijos con problemas emocionales, psicológicos y académicos, infidelidades entre las parejas y demás complicaciones que se verán reflejadas también en otras áreas como lo laboral.

Es importante establecer que tanto en el género masculino y femenino se dan distintas consecuencias, características y manera de afrontar la situación debido al consumo de sustancias. Por tal motivo es esencial conocer e identificar de manera adecuada cada una de las alteraciones que se presentan dentro de la problemática antes expuesta para que la sociedad tenga mayor conocimiento y el impacto dentro del entorno familiar sea menor, evitando que se generen familias disfuncionales, aumento del consumo de las diferentes sustancias que generan adicción, deterioro orgánico - físico, psicológico, emocional entre otros.

CAPITULO II

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

El consumo de sustancias adictivas o drogas se ha generado no como una situación actual sino desde la prehistoria, debido a que el ser humano ha hecho uso de hierbas o sustancias que generan alteración en el funcionamiento orgánico, psicológico y social.

Según (Correa de Carvalho, 2007) afirma: "El alcohol y los opiáceos fueron las primeras sustancias psicoactivas usadas y cultivadas 5000 a. C, en el área de China se cultivó el cannabis

aproximadamente 4000 a. C, en América en el área del imperio incaico se cultivaba la hoja de coca usada como analgésico y energizante diario, los aztecas consumían hongo como el peyote con fines religiosos” CITATION Cor07 \p 20 \n \y \t \l 12298 (pág. 20). La finalidad que se le atribuye al uso de estas sustancias de carácter adictivo son varios ya sea con un fin curativo, mágico – religioso, festivo o por simple placer. Entre todas las sustancias adictivas que existen se presume que el alcohol es una de las primeras en existir entre los seres humanos debido a que diversos estudios arqueológicos realizaron el registro de evidencias de miel encontradas en vasijas, la cual se la usaba como bebida fermentada y disuelta en agua esto se dio alrededor de 8000 a.C. Al igual que la importancia que se le atribuía a otras hierbas, la planta de la amapola fue usada desde la antigüedad como alimento, aceite o bebida extendiéndose su uso desde el medio oriente hacia la India como uso medicinal y después hasta China durante el siglo IX. En el siglo XVII la producción de vino evolucionó al nivel de conservarlo por varios años y poder movilizarlo en envases teniendo presente que anteriormente su uso era netamente alimenticio. Con el paso de los años la producción y comercialización de sustancias adictivas se ha extendido por tal motivo es importante mencionar que “A lo largo del siglo XIX la industria farmacéutica alemana sintetizó varias drogas nuevas, la mayoría derivada de productos naturales: la morfina en 1830, la heroína 1874, la cocaína en 1858, y otras sintéticas, como el ácido barbitúrico 1864” CITATION Gab01 \p 12 \l 12298 (Gabantxo & Kontxi, 2001, pág. 12). La extensión de las drogas hacia otros lugares del mundo se hizo evidente, no obstante en Norte América se mantuvo el consumo del hongo peyote sin dejar de lado que con la llegada de los europeos se sumarian otras creencias y costumbres. Con el descubrimiento y navegación por diversos caudales de ríos se dio la transportación de la hoja de coca que era cultivada en países como Bolivia, Perú y a lo largo de la Cordillera de los Andes incluido Ecuador. En época antigua en el Ecuador se pudo evidenciar el consumo de drogas por los restos encontrados en caracolas, se presume que los primitivos masticaban coca con cal asumiendo este consumo a sacerdotes y curanderos. El alcohol se lo utilizaba en fiestas y reuniones comunitarias. Dentro del marco legal es de vital importancia mencionar que “La prohibición de las drogas en el Ecuador se inició 1934” CITATION Jac13 \p 81-94 \l 12298 (Jácome, 2013, págs. 81-94). Ya descritos los antecedentes históricos de la variable relacionada a las drogas, es necesario mencionar los antecedentes de la variable sexualidad debido a que presenta referencias que se remonta desde la época prehistórica, si bien es cierto la sexualidad no se presenta de una misma forma en todas las culturas regiones y países, esto varia. Por tal razón se hace referencia a (Noguchi, 1998) afirma: La promiscuidad sexual primitiva es una situación predominante en la antigüedad, se dice que existieron dos etapas: la monogamia natural en la cual el hombre llevaba una vida sexual muy parecida a la de los animales reguladas por los periodos de acoplamiento este patrón de sexualidad surge con el advenimiento de la agricultura y ganadería generándose la necesidad de crear propiedad privada para entonces la segunda etapa era la monogamia teniendo como finalidad asegurar el patrimonio familiar. CITATION Nog98 \p 116-128 \n \y \t \l 12298 (págs. 116-128) La llegada del judaísmo marcó variaciones en la sexualidad, sus normativas se encontraban estipuladas en el antiguo testamento del cual eran originarias estas leyes judías acerca de la sexualidad como los mandamientos donde se prohíbe el adulterio entre otros que prohibían rotundamente el incesto. En la edad media se marca la sexualidad por la iglesia católica la cual refrenda el matrimonio monógamo declarando al

instinto sexual como demoniaco. En el siglo XV surgen indicios acerca de las enfermedades sexuales consideradas hasta aquella época como un castigo divino por el exceso sexual. Durante los siglos XVIII y XIX actos como la masturbación y otras conductas sexuales se las consideraba inapropiadas, es así como en 1882 aparece el primer trabajo acerca de los comportamientos sexuales patológicos por el psiquiatra alemán Richard Kraft.

EFFECTOS BIOLÓGICOS DE LA DROGODEPENDENCIA EN LA SEXUALIDAD Cuando se indica acerca de los efectos biológicos que un individuo drogodependiente puede presentar en su sexualidad se hace referencia a las alteraciones que se pueden presentar a nivel orgánico, por tal motivo es vital describir investigaciones previas. Según (González, 2014) "Cuando las drogas hacen contacto con las células de los órganos interactúan dentro o fuera de la misma célula, cuando se combina la droga con algún receptor envían un mensaje cambiando el funcionamiento normal" CITATION Gon14 \p 16 \n \y \t \l 12298 (pág. 16). Es decir, cuando las drogas o sustancias adictivas ingresan al cuerpo del ser humano el primer órgano al que llegan es el cerebro seguido de otros como el corazón, pulmones, hígado y demás tejidos blandos. Es significativo resaltar la aportación de "Sin lugar a duda el órgano más afectado con las drogas es el cerebro, las sustancias penetran en el sistema de comunicación de las neuronas causando interferencia en la recepción procesamiento y envío de la información" CITATION San17 \p 23 \l 12298 (Sánchez, 2017, pág. 23). Es importante destacar también que otros órganos se afectan con las sustancias adictivas una vez que llega a la sangre, los órganos más irrigados comienzan a dañarse como lo es el corazón, generándose arritmia cardiaca, mayor posibilidad de infarto, miocardiopatía, hipertensión arterial y taquicardia. En los pulmones se puede generar edema pulmonar, hemorragia alveolar, fibrosis pulmonar, neumonitis y bronquiolitis. Seguido por el daño a demás órganos como el hígado, la piel y demás partes del cuerpo humano que se ven afectadas causando en algunas ocasiones daños irreversibles como es en la parte sexual causa la infertilidad, la disminución de producción y expulsión de espermatozoides al igual que la muerte de células germinales por otra parte surgen las enfermedades de transmisión sexual que están ligadas a las drogas generalmente. En la sustentación planteada por (Fundación Aldaba Proyecto Hombre, 2018) "Dependiendo del tipo de droga surgirá el efecto es así como se la ha podido clasificar por grupos las drogas que estimulan el sistema nervioso central, las depresoras y perturbadoras del mismo" CITATION Fun \p 8 \n \y \t \l 12298 (pág. 8). Al tratar de las drogas que estimulan el sistema nervioso central se considera como un estado de activación para el cerebro, es un tipo de aceleración de su funcionamiento normal, dentro de este grupo se encuentran los estimulantes mayores como la cocaína, anfetaminas, speed y demás. Mientras que dentro del grupo de estimulantes menores está la nicotina, cafeína y teobromina. Al igual que el grupo que es depresor del SNC causando un efecto de adormecimiento cerebral, entorpeciendo su funcionamiento habitual aquí se encuentran los opiáceos que son la heroína, morfina, opio, el grupo de los tranquilizantes que son todas aquellas medicinas para calmar la ansiedad y los hipnóticos que son las pastillas para dormir. El grupo perturbador del SNC genera alteración en el funcionamiento del cerebro, causa alucinaciones y distorsión sensorial, aquí están las sustancias como las derivadas del cannabis que son hachís y marihuana, al igual que las alucinógenas que son el LSD y mescalina y por último el grupo de drogas de síntesis como el éxtasis. Es importante resaltar que los efectos que causa cada una de las sustancias adictivas es diverso y esto va a depender de la demanda y frecuencia del consumo, de la combinación

que se realiza al usarlas, recalcando que algunas de estas drogas pueden causar efectos combinados. Según (Dueñas & Torres, 1999) afirma: Los efectos de las drogas van a depender de los factores como: la cantidad consumida de droga y durante qué tiempo, experiencia previa de la persona con la droga, la vía de administración, el uso de otra sustancia simultáneamente y la circunstancia como estado emocional, lugar y compañía. CITATION Due99 \p 45-57 \n \y \t \l 12298 (págs. 45-57) Según (CIE - 10, 1989): Los trastornos sexuales inducidos por sustancias se encuentran codificados según el tipo de sustancias de la siguiente manera: • F10.8 trastorno sexual inducido por el alcohol • F15.8 inducidos por anfetaminas • F14.8 inducidos por cocaína • F11.8 inducidos por opiáceos • F13.8 inducidos por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos • F19.8 inducidos por otras sustancias desconocidas. CITATION OMS89 \p 181-278 \n \y \t \l 12298 (págs. 181-278) EFECTOS PSICO – EMOCIONALES Los efectos psico – emocionales que se pueden presentar a causa de la drogodependencia en la sexualidad son varios como ansiedad, temor e irritabilidad, desinterés, paranoia, depresión, compulsividad, culpa, sensación de poder, dificultad para recordar eventos inmediatos, poca concentración mental, lagunas mentales, delirios, episodios psicóticos, deterioro cognitivo de igual forma se presentan otros efectos como bajo control de los impulsos, manejo inadecuado de su sexualidad, comportamientos manipulativos, pérdida de identidad y aparición de conductas disruptivas y opositoras. Según (González de Riviera, 1995) “Los estudios psicodinámicos atribuían el afán de drogarse no solo en búsqueda del placer sino por una tendencia patológica a la regresión y fijación en la fase oral del desarrollo de la personalidad” CITATION Gon95 \p 61-70 \n \y \t \l 12298 (págs. 61-70). ALTERACIONES EN LA SEXUALIDAD DE HOMBRES Y MUJERES ACAUSA DE LA DROGODEPENDENCIA Según (Frago & Sáez): HOMBRE MUJERES Reducción de la fertilidad Reducción de la fertilidad o infertilidad Disfunción eréctil Ausencia o alteración de ciclo menstrual Reduce la excitación y el impulso sexual Retraso en la concepción de 10 y 40 % Reduce la secreción de testosterona Riesgo a padecer infarto por toma de anticonceptivos Retraso en la eyaculación 2 años de adelanto en la menopausia Ausencia de orgasmo Abortos espontáneos

Dificultad en el orgasmo y disminución de lubricación

REPERCUSIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA EN LA PAREJA Y EL SISTEMA FAMILIAR Para (Forselledo & Sbarbaro, 2012) “La familia como unidad antropológicamente considerada es constante en todos los tiempos y en las culturas siempre dispone de un transcurrir dinámico dirigido a la multiplicación y a la preparación de nuevos individuos para la permanencia de la especie humana” CITATION For \p 17 \n \y \t \l 12298 (pág. 17). Es decir, la familia como núcleo de la sociedad se convierte en la raíz de diversos factores, permite que se mantengan en unión los integrantes de una familia o por el contrario se vuelva disfuncional surgiendo conflictos que afecten la armonía, la relación en todo el sistema. “La teoría de intercambio social da por hecho que una relación perdura cuando los resultados de la misma son beneficios y satisface a los individuos” CITATION Tor09 \p 38-47 \l 12298 (Torres González & Ojeda García , 2009, págs. 38-47). El ser humano es un ser social por naturaleza, que se encuentra en constante interacción con otros individuos, buscando beneficios de forma inconsciente, en la situación de una pareja su perduración va a depender de situaciones como hacer prevalecer los buenos valores, expresar una conducta adecuada y con reciprocidad de buenos actos. Las repercusiones son evidentes en el sistema familiar y en la pareja según

(Sánchez Pardo, 2005) afirma: El deterioro de las relaciones familiares y/o de pareja discusiones con los padres o la pareja, separaciones y divorcios, violencia doméstica, desatención o incumplimiento de obligaciones como en las tareas domésticas, con los hijos y demás, problemas económicos, reducción escolar en los hijos, deserción y fracaso escolar. CITATION San05 \p 7 \n \y \t \l 12298 (pág. 7) La drogodependencia considerándose una problemática que arrastra diversos factores conflictivos que se ven reflejados en la pareja y en el sistema familiar mediante diversas alteraciones ya sea en el área académica en los hijos, en su conducta y comportamiento hasta en la misma dinámica de pareja presentando diversos problemas ya descritos anteriormente.

CAPITULO III METODOLOGIA

La presente investigación es de carácter documental donde se evidencia el análisis de las variables drogodependencia y su incidencia en la sexualidad bajo la siguiente metodología: Se utilizó dentro del diseño el método cualitativo para realizar la respectiva descripción de las cualidades de la problemática, con la finalidad de efectuar un análisis profundo del complejo fenómeno, realizando los siguientes puntos “comparar, contrastar, clasificar, analizar e interpretar” CITATION Man90 \p 30 \l 12298 (Manion C. , 1990, pág. 30). El método utilizado para el cumplimiento de la investigación es el teórico, el mismo que representa a todas las investigaciones realizadas por autores, que se encuentren correlacionados a las variables de la presente problemática, procesando la información obtenida a través del análisis, exploración e interpretación. Se implementó diferentes herramientas como técnica de recolección de datos para la investigación siendo estos libros, revistas científicas entre las cuales están redalyc, scielo, Iberoamericana, médica y demás. Al igual que páginas de sitios web como Organización Mundial de la Salud, artículos científicos, entre otras herramientas útiles para la investigación de este fenómeno que comprende ser una investigación de carácter documental. La investigación es exploratoria, realizando de tal forma una aproximación a la problemática que se va a indagar, conociendo así sus características, familiarizándose con la temática además de lo no conocido acerca de la misma.

CAPITULO IV DESARROLLO DEL TEMA

La drogodependencia es un fenómeno a nivel mundial, estas sustancias adictivas son utilizadas tanto en países desarrollados como subdesarrollados sin embargo son más evidentes los diferentes efectos y repercusiones en los países bajos, esto también lo demuestra un estudio realizado por la OPS:

Las drogas son usadas con más frecuencia en los países de ingresos altos en las Américas pero las consecuencias de la dependencia de drogas para la salud como enfermedades, discapacidades y defunciones se sienten de manera desproporcionada en los países bajos y medios. CITATION Org09 \p 25 \l 12298 (Organizacion Panamericana de la Salud, 2009, pág. 25)

“El no tener información, es decir, el desconocimiento, provoca desorientación y desinformación y, por consecuencia, se generan todo tipo de mitos y falsas creencias o

actitudes hacia las drogas y sus efectos" CITATION Ber10 \p 52-55 \l 12298 (Berruecos Villalobos, 2010, págs. 52-55).

Así como refiere un estudio descrito anteriormente, que el desconocimiento de la sociedad sobre los efectos dañinos de las sustancias adictivas es una de las principales causas para que las diversas áreas del desarrollo del ser humano se vean gravemente afectadas, entre las que se puede mencionar: la relación de pareja, repercusiones en el sistema familiar con efectos sobre los hijos como cambios repentinos de conducta, problemas escolares, entre otros. Al igual que pueden presentarse afectaciones biológicas en la sexualidad.

Se debe considerar que cuando una persona es drogodependiente, las afectaciones no sólo serán de manera individual sino también se verá afectado el sistema de apoyo y la salud tanto física como emocional, generando demanda de atención desde diferentes enfoques y disciplinas. Como lo menciona (Ribeiro Schneider, y otros, 2014) "la drogodependencia constituye un área compleja cuyos problemas requieren abordajes multidisciplinarios" CITATION Rib14 \p 48-55 \n \y \t \l 12298 (págs. 48-55).

En el estudio realizado acerca del consumo de drogas se observa la amplia correlación con la problemática de investigación expuesta, señalando al sistema de creencias del individuo en el busca placer con dichas sustancias que a largo plazo conlleva a ser drogodependiente y afectando de manera significativa su vida sexual, apoyándose en lo expuesto por (Isorna Folgar & Rial Boubeta, 2015) afirma:

En muchos casos el consumo de drogas va asociado a la búsqueda de distintos efectos a la hora de mantener relaciones sexuales: el alcohol es la sustancia que más valoración positiva recibe porque facilita el encuentro sexual, involucrarse en experiencias más arriesgadas. CITATION Iso15 \p 137-150 \n \y \t \l 12298 (págs. 137-150)

"La familia es un sistema socio natural organizado en roles fijos (padre, madre, hermanos, tíos, etc.), con vínculos que pueden ser consanguíneos o no, con un modo de existencia económico, social y cultural común" CITATION For \p 50-62 \l 12298 (Forselledo & Sbárbaro, 2012, págs. 50-62).

Mediante la investigación bibliográfica se puede evidenciar a la familia como un sistema, dentro del cual si uno de sus miembros es inestable, psicoemocionalmente hablando, causará alteraciones en los demás integrantes del sistema familiar, se correlaciona esta situación con el hecho de que si uno de los ejes principales de la familia es drogodependiente a cierta sustancia psicoactiva presentará problemas alterando también la conducta de su pareja e hijos.

La familia es considerada proveedor principal para un desarrollo óptimo del ser humano, tanto en el área sexual como económica abordando variables acerca de una sexualidad responsable y una estabilidad monetaria, sin dejar atrás las reglas que rigen un sistema familiar para que se genere un comportamiento socialmente aceptable.

Como refiere (Forselledo, 2012): Dar a todos y cada uno de sus miembros "Seguridad Afectiva" y "Seguridad Económica", dar a todos y cada uno de sus miembros un "Modelo Sexual" firme y

vivenciado, así como "Modelos de Comportamiento" apropiados para el contexto social y que contengan los valores propios de la familia. CITATION For \p 1-14 \n \y \t \l 12298 (págs. 1-14)

“Existe una relación significativa entre las personas que consumen alcohol o drogas y realizan prácticas sexuales inseguras que conllevan a riesgos en la salud física y reproductiva” CITATION Cas13 \p 238 \l 12298 (Castaño Pérez, Morales Meza, Arango Tobón, Montoya Montoya, & Rodríguez Bustamante, 2013, pág. 238).

El ser humano desde la antigüedad ha sido consumidor de diferentes sustancias, atribuyéndole credibilidad de estimulación en su parte orgánica siendo utilizadas para aumentar el placer sexual, creyendo que su sexualidad mejora en cada ingesta de sustancias, sin tomar en cuenta las consecuencias y daños irreversibles que se pueden generar a corto, mediano y largo plazo.

“Desde la perspectiva psicológica, por una parte, se señala que el consumo de sustancias psicoactivas excesiva puede constituir una estrategia para afrontar emociones como la tristeza, el abatimiento, la angustia, la frustración” CITATION Mor06 \p 2-20 \l 12298 (Moral de la Rubia, 2006, págs. 2-20).

Se conoce que las drogas son comúnmente utilizadas como un recurso para evadir situaciones o emociones ante las diversas problemáticas que un individuo presenta, afectando de manera significativa la capacidad de afrontamiento y resolución de problemas que son indispensables para el desarrollo del ser humano, ya que sin ellos no podría llegar a tener una salud mental y emocional estable.

CAPITULO V CONCLUSIONES

En primer lugar al haber analizado algunos indicadores teóricos como antecedentes en la investigación permitieron de una u otra forma fundamentar los objetivos del trabajo. Como resultado del estudio documental realizado, se llegó a la conclusión que la problemática drogodependencia y su incidencia en la sexualidad humana, es de vital importancia analizarla. Además, se comprueba según la teoría revisada que existen diferentes efectos en la sexualidad entre el género masculino y femenino. De igual manera se evidencian alteraciones bio – pico – emocionales en el individuo consumidor a causa de la variables drogodependencia. Reflejando afectaciones en la relación de pareja y el sistema familiar. Frente a la evidencia recaudada se hace presente que a causa de la drogodependencia se presentan severos daños a nivel biológico siendo el cerebro uno de los primeros órganos afectados, así como también el funcionamiento de órganos reproductores de diferente manera en ambos sexos, en la mujer se puede mencionar la resequedad vaginal y en el hombre disfunción eréctil, las cuales son las más comunes por la ingesta excesiva de sustancias. Para finalizar se puede decir que los individuos que hacen uso de sustancias adictivas, presentan alteraciones en la sexualidad con la pareja de diversas y se presenta de diversas formas como enfermedades, trastornos y demás efectos descritos en el desarrollo del trabajo, de igual forma la drogodependencia perturba la dinámica familiar siendo los hijos los principales afectados, reflejando los conflictos en su conducta y comportamiento.

Hit and source - focused comparison, Side by Side:

Left side: As student entered the text in the submitted document.

Right side: As the text appears in the source.
